



WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SP ZOZ W LUBLINIE

20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8,
tel. (81) 533-77-90, fax. (81) 533-78-00
www.pogotowie.lublin.pl e-mail: sekretariat@pogotowie.lublin.pl



Lublin, dnia 13.05.2013 r.

NOZ-3311/ 33 / /13

Sz. P. Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu o udzielenie zamówienia
wg rozdzielnika

Nr sprawy: NOZ – 06 / 13

Dotyczy: Wymiana infrastruktury łączności radiowej.

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ w przedmiotowym postępowaniu przekazuję następujące wyjaśnienia:

Pytania:

1. Zamawiający zakłada wykorzystanie do komunikacji z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym posiadanych radiotelefonów analogowych GM 360, GM 380, VX 2000, Radmor 3007. Jednocześnie, Zamawiający oczekuje, że wyżej wymienione radiotelefony będą podłączone do bram radiowych i wizualizowane na konsoli oraz będą pracowały na zasadzie porównania najsilniejszego sygnału radiowego. Dyspozytor odpowie z radiotelefonu, który odebrał najsilniejszy sygnał. Według naszej wiedzy, wybierając wariant profesjonalnego systemu porównania najsilniejszego sygnału radiowego dla radiotelefonów analogowych różnych typów i producentów, koszt takiego systemu może być porównywalny a nawet wyższy niż wymiana tych radiotelefonów na sprzęt nowej generacji cyfrowo-analogowy (gdzie sygnał RSSI do wykorzystania przez mechanizm głosujący w innej formie niż w sprzęcie analogowym). Ponadto w wariancie pozostawienia radiotelefonów analogowych Zamawiający poniesie koszt budowy rozwiązania porównania sygnału nadal posiadając radiotelefony analogowe. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie możliwości wymiany radiotelefonów analogowych, które mają służyć do komunikacji z LPR na radiotelefony analogowo-cyfrowe. Takie rozwiązanie będzie korzystne dla Zamawiającego, być może oferta zawierająca to rozwiązanie będzie tańsza niż oferta proponująca porównanie sygnału dla radiotelefonów analogowych, ponadto Zamawiający zyska gwarancję na nowe radiotelefony, lepszą jakość urządzeń nowej generacji, większą funkcjonalność systemu.
2. Zwracamy się z prośbą o określenie ilości wymaganych licencji w aplikacji na (również pod kątem ewentualnej rozbudowy systemu przez Zamawiającego):
 - konsole dyspozytorskie (w tym stanowisko zarządzania i monitoringu pracy systemu),
 - ilość stanowisk dyspozytorskich, na których będzie zainstalowana licencjonowana mapa (w tym stanowisko zarządzania i monitoringu pracy systemu),
 - ilość obsługiwanych bezpośrednio przez konsole systemów przemienników,
 - radiotelefonów pracujących w trybie cyfrowym bez GPS,
 - radiotelefonów pracujących w trybie cyfrowym z GPS,

Odpowiedzi:

Ad. 1 Odpowiedź na powyższe pytanie została zawarta w piśmie z dnia 07.05.2013 roku w odpowiedziach pod poz. Ad 1.

Ad. 2 Ilość wymaganych licencji w aplikacji:

- konsole dyspozytorskie – 9 szt.,
- stanowiska z licencjonowaną mapą – 2 szt.
- ilość obsługiwanych przez konsole systemów przemiennikowych – 10 szt.,
- ilość radiotelefonów cyfrowych bez GPS – 21 szt.,
- ilość radiotelefonów cyfrowych z GPS – 88 szt.

**ZATWIERDZIŁ
DYREKTOR
Zdzisław Kulesza**

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) żądamy odwrotnego potwierdzenia otrzymania pisma przesłanego faksem w dniu dzisiejszym pod nr faks: **(81) 533-78-00**

- ilość stron
- data otrzymania
- pieczęć i podpis adresata