


PRZEKRÓJ WYKOPU



UWAGA!

"T" - RZĘDNA TERENU W/G PROFILU

"DW" - RZĘDNA OSI RURY W/G PROFILU

- rury montować na podsypce z bardzo dobrze ubitego i zagęszczonego gruntu rodzimego bez kamieni, lub gruboziarnistego piasku z podbiciem obustronnym rur i pogłębieniem na złączach o zagęszczeniu sposobem ręcznym $Is=98\%$ SPD
 - nad rurami wykonać nadsypkę piaskiem o gr. 20cm ponad wierzch rury o zagęszczeniu $Is=100\%$ SPD
 - średnicę i typ rur przyjąć w/g profilu
 - montaż rur wykonać zgodnie z instrukcją projektowania, wykonywania i odbioru producenta rur, jak również warunków technicznych wykonania i odbioru robót
- opracowanie COBRTI W-wa zeszyt-3/2001

pawdrog PAWDROG Paweł Chaba Łuszczów Pierwszy 50 20-258 Lublin		Wykonanie nawierzchni drogowej bitumicznej wraz z rozbudową kanalizacji burzowej odwodnienia placu manewrowego na terenie działki 34/5 (nr obr. 18, ark. 9) bazy transportowej przy ul. Bursaki 17 w Lublinie	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		NAZWA I ADRES INWESTYCJI	
W SZ E L K I E P R A W A Z A S T R Z E Ż O N I E P R O J E K T C H R O N I O N Y P R A W E M A U T O R S K I M		Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie	
INWESTOR		ul. Spadochroniarzy 8, 20-043 Lublin	
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		Sanitarna	S2
ETAP	BRANŻA	NR RYS.	DATA
Przekrój przez wykop		-----	04.2020
TYTUŁ RYSUNKU		SKALA	
mgr inż. Waldemar Walkowiak	LUB/0099/PWBS/16	PODPIS	
PROJEKTANT	NR UPRAWNIEN	PODPIS	
ASYSTENT	NR UPRAWNIEN	PODPIS	