UWAGA:

Rzędne prowadzenia istniejącego uzbrojenia przyjęto orientacyjnie. w obrębie istniejącego uzbrojenia prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
-przed przystąpieniem do wykonywania robót sprawdzić rzędne: terenu, posadowienia budynku, osi istniejącego wodociągu jak również ich lokalizację,
-trasę wytyczyć geodezyjnie, a wykonany (przed zasypaniem wykopu) zainwentaryzować przez służby geodezyjne
-całość robót wykonać ściśle w/g "INSTRUKCJI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT" producenta rur,
-podsypkę i zasypkę rur wykonać zgodnie z aktualnymi normami i instrukcją producenta rur.

pawdrog PAWDROG Paweł Chaba Łuszczów Pierwszy 50 20-258 Lublin JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Wykonanie nawierzchni drogowej bitumicznej wraz z rozbudową kanalizacji burzowej odwodnienia placu manewrowego na terenie działki 34/5 (nr obr. 18, ark. 9) bazy transportowej przy ul. Bursaki 17 w Lublinie NAZWA I ADRES INWESTYCJI	
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM	Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie INWESTOR ul. Spadochroniarzy 8, 20-043 Lublin	
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ETAP	Sanitarna BRANŻA	S2 NR RYS.
Profil podłużny TYTUŁ RYSUNKU		1:100/250 SKALA / 04.2020 DATA
mgr inż. Waldemar Walkowiak PROJEKTANT	LUB/0099/PWBS/16 NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
ASYSTENT	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS